204135895
27/9/21

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ

ਬਲਾਕ-ਈ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ, ਵਿੱਦਿਆ ਭਵਨ, ਛੇਵੀਂ ਮੰਜਿਲ, ਫੇ-8, ਮੋਹਾਲੀ,ਫੋਨ ਨੰ. 0172-2212221

ਵੱਲ

ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ(ਸੈ.ਸਿ.),

ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ (ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ)

ਪੰਜਾਬ।

ਮੀਮੋ ਨੰ: SCERT, QPIUP/2021-830490 ਮਿਤੀ:- 24-9-2021

ਵਿਸ਼ਾ :- **ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ/ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ।**

1.0. ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

2.0. ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ/ਮੈਥ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ NAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

3.0. ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ DEO(SE)s ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਸ/ਮੈਥ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਇੰਸ/ਮੈਥ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ NAS ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

4.0. ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੰਬਰ 12, 2021 ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

5.0. ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਅਗੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।

(ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ)

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਪੰਜਾਬ।

Scanned with CamScanner

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ফোঃ ৭২০২৪৩৩০৮৫৭ তাং ২৭.০৭.২২

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

স্বাঃ [illegible] [illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner